



FEJL I DRÆN OG RØRLAGTE VANDLØB



HVOR LIGGER DE RØRLAGTE VANDLØB?

Som hovedregel ligger de større rørlagte vandløb i det oprindelige vandløbs leje, som oftest er de lavest liggende strækninger i terrænet.

Brønddæksler viser, hvor rørledningerne ligger.

Bredejerne bør have det oprindelige projektmateriale, som viser rørledningernes beliggenhed.

Desuden kan der eventuelt findes oplysninger hos vandløbsmyndigheden, landinspektøren og landsarkivet.

HVORDAN UNDERSØGES FOR MULIGE FEJL I DE RØRLAGTE VANDLØB?

Man kan selv undersøge følgende:

- Hvor gamle er rørene.
- Hvilken type rør er anvendt.
- Er rørledningen blevet repareret eller spulet for nyligt.
- Er rørdløbet frit.
- Er der våde pletter eller små søer i lavninger.
- Er der opstået huller i jorden over ledningen.
- Er der højdeforskelle på vandspejlet i to brønde på vandløbet.
- Er brøndene fyldt med sand eller jord.
- Står der træer nær ledningen.
- Løber rørledningen gennem mosejord eller anden ustabil jordbund.
- Kan rørledningen have sat sig på delstrækninger.
- Ligger rørledningen i pløjelaget.
- Er jorden frossen.
- Har der været foretaget reparationer af eller foretaget gravearbejder i nærheden af rørledningen for nyligt.
- Er der tilsluttet dræn, tagvand o.l. til rørledningen for nyligt.



Entreprenører kan hjælpe med:

- Etablering af brønde.
- Spulinger.
- Rodskæring.
- TV-inspektioner.
- Udskiftning af delstrækninger.



HVEM VEDLIGEHOLDER DE RØRLAGTE VANDLØB?

Private rørlagte vandløb og dræn

Enhver form for vedligeholdelse udføres og betales af de enkelte bredejere.

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.

Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter kaldes reguleringer og skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Offentlige rørlagte vandløb

Almindelig vedligeholdelse udføres og betales af vandløbsmyndigheden.

Udskiftning af enkelte rør indgår i vedligeholdelsen.

Udskiftning af længere strækninger med nye rør med samme beliggenhed og koter og med samme diameter eller udskiftning til anden beliggenhed og/eller anden diameter kaldes reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden. De berørte bredejere skal deltage i betalingen.

Læs mere på www.odsherred.dk/borger/natur-vandloeb-ogklima/vandloeb

MILJØ OG TEKNIK | ODSHERRED KOMMUNE

Nyvej 22 | 4573 Højby

59 66 66 66 | vand@odsherred.dk

odsherred.dk

Oktober 2017 | Layout: Kommunikation og Projekter